

PALLET PRESSATI

Presspall modello F76L

Ideale per le spedizioni a perdere e per l'esportazione via container

MISURE

mm 1140 x 760 x 135 h

DATI TECNICI

MODELLO	F76L
MATERIALI	Legno pressato (particle board)
PORTATA MAX*	Kg 900 ca dinamica Kg 2500 ca statica
PESO MEDIO	Kg 10,0
CONFEZIONE	n° 60 pz.
INGOMBRO CONFEZIONE	mm 1140 x 760 x 2300 h

*Queste indicazioni sono da intendersi come carico massimo basato su test di rottura effettuati in laboratorio. Il carico è da considerarsi distribuito in maniera uniforme sull'intera superficie del pallet, senza la presenza di spazi vuoti. Consigliamo comunque di testare alcuni pallet campione in caso di specifiche applicazioni.


DESCRIZIONE


Il pallet è ideale per le spedizioni a perdere e in particolar modo per l'esportazione. Adatto per ottimizzare il carico su container (15 posti pallet nei container 20' – 31 posti pallet nei container 40') 9 piedi d'appoggio. Pallet asciutto, senza chiodi con superficie chiusa.



Certificato per l'esportazione in tutto il Mondo (normativa FAO ISPM 15) 100% ecologico, certificato PEFCTM









OFFICIAL PARTNER







221









